

Чого очікувати після лазерної процедури на шкірі

Що відбувається після процедури?

- Після процедури у Вашої дитини з'явиться синець або посилиться набряк. Цей синець триватиме від 1 до 2 тижнів. Основний слід повинен повільно зникнути протягом наступних кількох місяців. Пляма може не зникнути повністю. Щоб досягнути найкращих результатів в усуненні плям потрібно кілька процедур.
- У перші кілька днів після лазерної процедури на обробленій ділянці може утворитися тонкий струп або пухир. Якщо утворюється пухир або струп, будь ласка, зателефонуйте або надішліть повідомлення в MyChart.

Коли мені слід телефонувати в клініку?

Зателефонуйте нам у разі виникнення будь-яких сумнівів.

Зателефонуйте, якщо на обробленій ділянці утворюються пухирі або струпи. Інфекція виникає дуже рідко, але може призвести до утворення рубців, тому її потрібно лікувати якомога швидше.

Ознаки інфекції:

- посилення болю або почервоніння в місці ін'єкції;
- жовта скоринка або гній;
- підвищення температури тіла вище 100,5 °F (38,1 °C).

Як доглядати за дитиною вдома?

- У Вашої дитини може виникнути набряк і печіння протягом перших 48 годин.
 - За можливості використовуйте пакети з льодом та тримайте оброблену ділянку піднятою.
 - За потреби повторіть це, щоб полегшити симптоми.
- Ви можете давати дитині ацетамінофен (Tylenol) кожні 4–6 годин. Застосовуйте цей лікарський препарат лише за рекомендацією Вашого лікаря. Перш ніж давати будь-який препарат Вашій дитині, спочатку проконсультуйтеся з лікарем. Уникайте застосування Вашою дитиною аспірину або ібупрофену (наприклад, препарату Motrin).
- Обережно поведіться з обробленою ділянкою. Не тріть ділянку та не видаляйте скоринки або струпи.
- Обережно промивайте ділянку теплою водою без мочалки протягом першого тижня. Наносьте тонкий шар вазелінового желе або мазі з антибіотиком принаймні 2 рази на день, доки не зникнуть синці.

Дізнатися більше

- Дерматологія
206-987-2158
- Клініка судинних аномалій
206-987-4606
- З питань, які виникають ввечері або у вихідні, дзвоніть за номером 206-987-2000 і попросіть оператора викликати чергового дерматолога.
- Запитайте лікаря Вашої дитини
- seattlechildrens.org

Безкоштовні послуги перекладача

- Запитайте Вашу медсестру в лікарні.
- Перебуваючи за межами лікарні, зателефонуйте на безкоштовну лінію сімейного перекладу за номером: 1-866-583-1527. Повідомте перекладачу ім'я та прізвище або додатковий номер, який Вам потрібен.



- Якщо під час лазерного лікування Вашій дитині проводили анестезію, у неї може бути сонливість і нудота протягом перших 24 годин. Дозвольте Вашій дитині вирішити, скільки вона хоче їсти протягом цього часу. Переконайтеся, що Ваша дитина п'є багато рідини.
- Будьте дуже обережними щодо перебування Вашої дитини на сонці протягом щонайменше місяця після лікування та до будь-яких подальших процедур. Якщо сонця уникнути неможливо, попросіть її використовувати сонцезахисний крем із показником SPF 30 або більше, сонцезахисний одяг і головні убори. Важливо, щоб на обробленій ділянці не було засмаги або сонячних опіків.

What to Expect After Skin Laser Treatment

What happens after treatment?

- Your child will develop a bruise or increased swelling after treatment. This bruise will last for 1 to 2 weeks. The underlying mark should slowly fade over the next couple of months. The spot may not go away completely. Multiple treatments are needed to get the best results fading the spots.
- A fine scab or blister may appear over the treated area in the first few days after the laser treatment. If a blister or scab forms, please call or message us in MyChart.

When should I call the clinic?

Call us if you have any concerns.

Call if there are blisters or scabs forming in the area treated. Infection is very rare but can result in scarring and should be treated as soon as possible.

Signs of infection include:

- worsening pain or redness at site
- yellow crust or pus
- fever above 100.5 F (38.1 C)

How do I care for my child at home?

- Your child may have some swelling and burning in the first 48 hours.
 - Use ice packs and keep the area treated raised if possible.
 - Repeat this as needed to help relieve the symptoms.
- You can give your child acetaminophen (Tylenol) every 4 to 6 hours. Use this medicine only if recommended by your healthcare provider. Check with your healthcare provider first before giving any type of medicine to your child. Avoid giving your child aspirin or ibuprofen (like Motrin).
- Handle the treated area with care. Do not rub the area or pick off any crust or scab.
- Wash the area gently with lukewarm water without a washcloth for the first week. Apply a thin layer of petroleum jelly or antibiotic ointment at least 2 times a day until the bruising goes away.

1 of 2

To Learn More

- Dermatology
206-987-2158
- Vascular Anomalies Clinic
206-987-4606
- For questions on evenings or weekends, call 206-987-2000 and ask the operator to page the dermatologist on call.
- Ask your child's healthcare provider
- seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.



What to Expect After Skin Laser Treatment

- If your child had anesthesia during the laser treatment, they may be sleepy and nauseous for the first 24 hours. Let your child decide how much they want to eat during this time. Make sure they drink plenty of liquids.
 - Be very careful about having your child in the sun for at least a month after treatment and before any further treatments. If they cannot avoid the sun, have them use sunscreen of SPF 30 or more, sun protective clothing and hats. It is important that the treated area does not get tan or sunburned.
-